

AJ 系列

RoHS2
适应品

- 音效表现力舒展丰富的高音质设计。
- 最适合用于家庭影院的功放。
- 请注意不属于基板清洗类型。




规格表

项 目	性 能
工作温度范围	-40~+85℃
额定电压范围	25~125V _{dc}
静电容量容许差	±20% (M) (20℃、120Hz)
漏电流	I ≤ 0.02CV 或者 3mA 中任意一个较小值 I: 漏电流 (μA)、C: 静电容量 (μF)、V: 额定电压 (V _{dc}) (20℃、5分值)
损失角正切值 (tan δ)	额定电压 (V _{dc}) 25V 35~63V 71~125V tan δ (Max.) 0.35 0.30 0.25 (20℃、120Hz)
温度特性 (阻抗比Max右表值)	额定电压 (V _{dc}) 25V 35~63V 71~125V Z (-25℃) / Z (+20℃) 4 3 4 Z (-40℃) / Z (+20℃) 15 10 15 (120Hz)
耐久性	在85℃环境中, 连续加载额定电压1,000小时后,待温度恢复到20℃进行测量时, 应满足以下要求。 静电容量变化率 ≤ 初始值的±20% 损失角正切值 ≤ 初始规格值的200% 漏电流 ≤ 初始规格值
高温无负荷特性	在85℃环境中, 无负荷放置500小时后待温度恢复到20℃, 进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时, 应满足以下要求。 静电容量变化率 ≤ 初始值的±20% 损失角正切值 ≤ 初始规格值的200% 漏电流 ≤ 初始规格值

尺寸图 (CE692形) [mm]

● 端子代码: VS (φ22~φ35): 标准品




※ φ35品为3.5±0.5。


(注1) 阴极端子的铆钉部网状刻印。

(注2) 标准规格为「无树脂板」。

● 端子代码: LI (φ35)



产品型号体系



产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (基板自立型)」。

◆标准品一览表

WV (V _{dc})	Cap (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	tan δ	产品型号	WV (V _{dc})	Cap (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	tan δ	产品型号
25	3,300	22×25	0.35	EAJ-250VSN332MP25S	42	4,700	22×45	0.30	EAJ-420VSN472MP45S
	3,900	22×25	0.35	EAJ-250VSN392MP25S		4,700	25.4×35	0.30	EAJ-420VSN472MQ35S
	4,700	22×30	0.35	EAJ-250VSN472MP30S		4,700	30×30	0.30	EAJ-420VSN472MR30S
	5,600	22×30	0.35	EAJ-250VSN562MP30S		4,700	35×25	0.30	EAJ-420VSN472MA25S
	6,800	22×35	0.35	EAJ-250VSN682MP35S		5,600	22×50	0.30	EAJ-420VSN562MP50S
	6,800	25.4×30	0.35	EAJ-250VSN682MQ30S		5,600	25.4×40	0.30	EAJ-420VSN562MQ40S
	6,800	30×25	0.35	EAJ-250VSN682MR25S		5,600	30×35	0.30	EAJ-420VSN562MR35S
	8,200	22×40	0.35	EAJ-250VSN822MP40S		5,600	35×25	0.30	EAJ-420VSN562MA25S
	8,200	25.4×35	0.35	EAJ-250VSN822MQ35S		6,800	25.4×50	0.30	EAJ-420VSN682MQ50S
	8,200	30×30	0.35	EAJ-250VSN822MR30S		6,800	30×40	0.30	EAJ-420VSN682MR40S
	10,000	22×45	0.35	EAJ-250VSN103MP45S		6,800	35×30	0.30	EAJ-420VSN682MA30S
	10,000	25.4×40	0.35	EAJ-250VSN103MQ40S		8,200	25.4×60	0.30	EAJ-420VSN822MQ60S
	10,000	30×30	0.35	EAJ-250VSN103MR30S		8,200	30×45	0.30	EAJ-420VSN822MR45S
	10,000	35×25	0.35	EAJ-250VSN103MA25S		8,200	35×35	0.30	EAJ-420VSN822MA35S
	12,000	22×50	0.35	EAJ-250VSN123MP50S		10,000	30×50	0.30	EAJ-420VSN103MR50S
	12,000	25.4×45	0.35	EAJ-250VSN123MQ45S		10,000	35×40	0.30	EAJ-420VSN103MA40S
	12,000	30×35	0.35	EAJ-250VSN123MR35S		12,000	30×50	0.30	EAJ-420VSN123MR50S
	12,000	35×30	0.35	EAJ-250VSN123MA30S		12,000	35×45	0.30	EAJ-420VSN123MA45S
	15,000	25.4×50	0.35	EAJ-250VSN153MQ50S		15,000	35×50	0.30	EAJ-420VSN153MA50S
	15,000	30×40	0.35	EAJ-250VSN153MR40S		18,000	35×60	0.30	EAJ-420VSN183MA60S
	15,000	35×35	0.35	EAJ-250VSN153MA35S	56	1,000	22×25	0.30	EAJ-560VSN102MP25S
	18,000	25.4×60	0.35	EAJ-250VSN183MQ60S		1,200	22×30	0.30	EAJ-560VSN122MP30S
	18,000	30×45	0.35	EAJ-250VSN183MR45S		1,500	22×30	0.30	EAJ-560VSN152MP30S
	18,000	35×35	0.35	EAJ-250VSN183MA35S		1,800	22×35	0.30	EAJ-560VSN182MP35S
	22,000	30×50	0.35	EAJ-250VSN223MR50S		2,200	22×35	0.30	EAJ-560VSN222MP35S
	22,000	35×40	0.35	EAJ-250VSN223MA40S		2,200	25.4×30	0.30	EAJ-560VSN222MQ30S
	27,000	30×55	0.35	EAJ-250VSN273MR55S		2,700	22×40	0.30	EAJ-560VSN272MP40S
	27,000	35×50	0.35	EAJ-250VSN273MA50S		2,700	25.4×35	0.30	EAJ-560VSN272MQ35S
	33,000	35×55	0.35	EAJ-250VSN333MA55S		3,300	22×45	0.30	EAJ-560VSN332MP45S
	39,000	35×60	0.35	EAJ-250VSN393MA60S		3,300	25.4×40	0.30	EAJ-560VSN332MQ40S
35	2,200	22×25	0.30	EAJ-350VSN222MP25S		3,300	30×30	0.30	EAJ-560VSN332MR30S
	2,700	22×25	0.30	EAJ-350VSN272MP25S		3,900	22×50	0.30	EAJ-560VSN392MP50S
	3,300	22×30	0.30	EAJ-350VSN332MP30S		3,900	25.4×40	0.30	EAJ-560VSN392MQ40S
	3,300	25.4×25	0.30	EAJ-350VSN332MQ25S		3,900	30×35	0.30	EAJ-560VSN392MR35S
	3,900	22×35	0.30	EAJ-350VSN392MP35S		3,900	35×30	0.30	EAJ-560VSN392MA30S
	3,900	25.4×25	0.30	EAJ-350VSN392MQ25S		4,700	25.4×45	0.30	EAJ-560VSN472MQ45S
	4,700	22×35	0.30	EAJ-350VSN472MP35S		4,700	30×40	0.30	EAJ-560VSN472MR40S
	4,700	25.4×30	0.30	EAJ-350VSN472MQ30S		4,700	35×30	0.30	EAJ-560VSN472MA30S
	5,600	22×40	0.30	EAJ-350VSN562MP40S		5,600	25.4×55	0.30	EAJ-560VSN562MQ55S
	5,600	25.4×35	0.30	EAJ-350VSN562MQ35S		5,600	30×45	0.30	EAJ-560VSN562MR45S
	5,600	30×30	0.30	EAJ-350VSN562MR30S		5,600	35×35	0.30	EAJ-560VSN562MA35S
	6,800	22×45	0.30	EAJ-350VSN682MP45S		6,800	25.4×60	0.30	EAJ-560VSN682MQ60S
	6,800	25.4×40	0.30	EAJ-350VSN682MQ40S		6,800	30×50	0.30	EAJ-560VSN682MR50S
	6,800	30×30	0.30	EAJ-350VSN682MR30S		6,800	35×40	0.30	EAJ-560VSN682MA40S
	8,200	25.4×45	0.30	EAJ-350VSN822MQ45S		8,200	30×55	0.30	EAJ-560VSN822MR55S
	8,200	30×35	0.30	EAJ-350VSN822MR35S		8,200	35×45	0.30	EAJ-560VSN822MA45S
	8,200	35×30	0.30	EAJ-350VSN822MA30S		10,000	30×60	0.30	EAJ-560VSN103MR60S
	10,000	25.4×50	0.30	EAJ-350VSN103MQ50S		10,000	35×50	0.30	EAJ-560VSN103MA50S
	10,000	30×40	0.30	EAJ-350VSN103MR40S		12,000	30×60	0.30	EAJ-560VSN123MR60S
	10,000	35×35	0.30	EAJ-350VSN103MA35S		12,000	35×55	0.30	EAJ-560VSN123MA55S
	12,000	25.4×55	0.30	EAJ-350VSN123MQ55S		15,000	35×60	0.30	EAJ-560VSN153MA60S
	12,000	30×45	0.30	EAJ-350VSN123MR45S	63	1,000	22×25	0.30	EAJ-630VSN102MP25S
	12,000	35×35	0.30	EAJ-350VSN123MA35S		1,200	22×30	0.30	EAJ-630VSN122MP30S
	15,000	30×50	0.30	EAJ-350VSN153MR50S		1,500	22×30	0.30	EAJ-630VSN152MP30S
	15,000	35×40	0.30	EAJ-350VSN153MA40S		1,800	22×35	0.30	EAJ-630VSN182MP35S
	18,000	30×55	0.30	EAJ-350VSN183MR55S		1,800	25.4×30	0.30	EAJ-630VSN182MQ30S
	18,000	35×45	0.30	EAJ-350VSN183MA45S		2,200	22×40	0.30	EAJ-630VSN222MP40S
	22,000	35×55	0.30	EAJ-350VSN223MA55S		2,200	25.4×35	0.30	EAJ-630VSN222MQ35S
42	1,800	22×25	0.30	EAJ-420VSN182MP25S		2,200	30×30	0.30	EAJ-630VSN222MR30S
	2,200	22×25	0.30	EAJ-420VSN222MP25S		2,700	22×45	0.30	EAJ-630VSN272MP45S
	2,700	22×30	0.30	EAJ-420VSN272MP30S		2,700	25.4×40	0.30	EAJ-630VSN272MQ40S
	2,700	25.4×25	0.30	EAJ-420VSN272MQ25S		2,700	30×30	0.30	EAJ-630VSN272MR30S
	3,300	22×35	0.30	EAJ-420VSN332MP35S		3,300	25.4×45	0.30	EAJ-630VSN332MQ45S
	3,300	25.4×30	0.30	EAJ-420VSN332MQ30S		3,300	30×35	0.30	EAJ-630VSN332MR35S
	3,900	22×40	0.30	EAJ-420VSN392MP40S		3,300	35×30	0.30	EAJ-630VSN332MA30S
	3,900	25.4×30	0.30	EAJ-420VSN392MQ30S		3,900	25.4×50	0.30	EAJ-630VSN392MQ50S
	3,900	30×25	0.30	EAJ-420VSN392MR25S		3,900	30×40	0.30	EAJ-630VSN392MR40S

◆标准品一览表

WV (V _{dc})	Cap (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	tan δ	产品型号	WV (V _{dc})	Cap (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	tan δ	产品型号
63	3,900	35×30	0.30	EAJ-630VSN392MA30S	80	3,300	25.4×55	0.25	EAJ-800VSN332MQ55S
	4,700	25.4×55	0.30	EAJ-630VSN472MQ55S		3,300	30×45	0.25	EAJ-800VSN332MR45S
	4,700	30×45	0.30	EAJ-630VSN472MR45S		3,300	35×35	0.25	EAJ-800VSN332MA35S
	4,700	35×35	0.30	EAJ-630VSN472MA35S		3,900	25.4×55	0.25	EAJ-800VSN392MQ55S
	5,600	25.4×60	0.30	EAJ-630VSN562MQ60S		3,900	30×50	0.25	EAJ-800VSN392MR50S
	5,600	30×50	0.30	EAJ-630VSN562MR50S		3,900	35×40	0.25	EAJ-800VSN392MA40S
	5,600	35×40	0.30	EAJ-630VSN562MA40S		4,700	30×55	0.25	EAJ-800VSN472MR55S
	6,800	25.4×60	0.30	EAJ-630VSN682MQ60S		4,700	35×45	0.25	EAJ-800VSN472MA45S
	6,800	30×55	0.30	EAJ-630VSN682MR55S		5,600	30×60	0.25	EAJ-800VSN562MR60S
	6,800	35×45	0.30	EAJ-630VSN682MA45S		5,600	35×50	0.25	EAJ-800VSN562MA50S
	8,200	30×60	0.30	EAJ-630VSN822MR60S		6,800	35×55	0.25	EAJ-800VSN682MA55S
	8,200	35×50	0.30	EAJ-630VSN822MA50S		8,200	35×60	0.25	EAJ-800VSN822MA60S
71	10,000	35×55	0.30	EAJ-630VSN103MA55S	100	470	22×25	0.25	EAJ-101VSN471MP25S
	12,000	35×60	0.30	EAJ-630VSN123MA60S		560	22×30	0.25	EAJ-101VSN561MP30S
	1,000	22×30	0.25	EAJ-710VSN102MP30S		820	22×35	0.25	EAJ-101VSN821MP35S
	1,200	22×30	0.25	EAJ-710VSN122MP30S		820	25.4×30	0.25	EAJ-101VSN821MQ30S
	1,500	22×35	0.25	EAJ-710VSN152MP35S		1,000	22×40	0.25	EAJ-101VSN102MP40S
	1,500	25.4×30	0.25	EAJ-710VSN152MQ30S		1,000	25.4×35	0.25	EAJ-101VSN102MQ35S
	1,800	22×40	0.25	EAJ-710VSN182MP40S		1,200	22×45	0.25	EAJ-101VSN122MP45S
	1,800	25.4×35	0.25	EAJ-710VSN182MQ35S		1,200	25.4×40	0.25	EAJ-101VSN122MQ40S
	1,800	30×30	0.25	EAJ-710VSN182MR30S		1,200	30×30	0.25	EAJ-101VSN122MR30S
	2,200	22×45	0.25	EAJ-710VSN222MP45S		1,500	22×50	0.25	EAJ-101VSN152MP50S
	2,200	25.4×40	0.25	EAJ-710VSN222MQ40S		1,500	25.4×45	0.25	EAJ-101VSN152MQ45S
	2,200	30×30	0.25	EAJ-710VSN222MR30S		1,500	30×35	0.25	EAJ-101VSN152MR35S
	2,700	25.4×45	0.25	EAJ-710VSN272MQ45S		1,500	35×30	0.25	EAJ-101VSN152MA30S
	2,700	30×35	0.25	EAJ-710VSN272MR35S		1,800	25.4×50	0.25	EAJ-101VSN182MQ50S
	2,700	35×30	0.25	EAJ-710VSN272MA30S		1,800	30×40	0.25	EAJ-101VSN182MR40S
	3,300	25.4×50	0.25	EAJ-710VSN332MQ50S		1,800	35×30	0.25	EAJ-101VSN182MA30S
	3,300	30×40	0.25	EAJ-710VSN332MR40S		2,200	25.4×55	0.25	EAJ-101VSN222MQ55S
	3,300	35×30	0.25	EAJ-710VSN332MA30S		2,200	30×45	0.25	EAJ-101VSN222MR45S
	3,900	25.4×55	0.25	EAJ-710VSN392MQ55S		2,200	35×35	0.25	EAJ-101VSN222MA35S
	3,900	30×45	0.25	EAJ-710VSN392MR45S		2,700	25.4×60	0.25	EAJ-101VSN272MQ60S
	3,900	35×35	0.25	EAJ-710VSN392MA35S		2,700	30×50	0.25	EAJ-101VSN272MR50S
	4,700	25.4×60	0.25	EAJ-710VSN472MQ60S		2,700	35×40	0.25	EAJ-101VSN272MA40S
	4,700	30×50	0.25	EAJ-710VSN472MR50S		3,300	30×55	0.25	EAJ-101VSN332MR55S
	4,700	35×40	0.25	EAJ-710VSN472MA40S		3,300	35×45	0.25	EAJ-101VSN332MA45S
	5,600	25.4×60	0.25	EAJ-710VSN562MQ60S		3,900	35×50	0.25	EAJ-101VSN392MA50S
	5,600	30×55	0.25	EAJ-710VSN562MR55S		4,700	35×55	0.25	EAJ-101VSN472MA55S
	5,600	35×45	0.25	EAJ-710VSN562MA45S		5,600	35×60	0.25	EAJ-101VSN562MA60S
80	6,800	30×60	0.25	EAJ-710VSN682MR60S	125	470	22×30	0.25	EAJ-1C1VSN471MP30S
	6,800	35×50	0.25	EAJ-710VSN682MA50S		560	22×35	0.25	EAJ-1C1VSN561MP35S
	8,200	35×55	0.25	EAJ-710VSN822MA55S		820	22×40	0.25	EAJ-1C1VSN821MP40S
	10,000	35×60	0.25	EAJ-710VSN103MA60S		820	25.4×35	0.25	EAJ-1C1VSN821MQ35S
	820	22×30	0.25	EAJ-800VSN821MP30S		1,000	22×45	0.25	EAJ-1C1VSN102MP45S
	1,000	22×30	0.25	EAJ-800VSN102MP30S		1,000	25.4×40	0.25	EAJ-1C1VSN102MQ40S
	1,200	22×35	0.25	EAJ-800VSN122MP35S		1,000	30×30	0.25	EAJ-1C1VSN102MR30S
	1,200	25.4×30	0.25	EAJ-800VSN122MQ30S		1,200	25.4×45	0.25	EAJ-1C1VSN122MQ45S
	1,500	22×40	0.25	EAJ-800VSN152MP40S		1,200	30×35	0.25	EAJ-1C1VSN122MR35S
	1,500	25.4×35	0.25	EAJ-800VSN152MQ35S		1,500	25.4×50	0.25	EAJ-1C1VSN152MQ50S
	1,500	30×25	0.25	EAJ-800VSN152MR25S		1,500	30×40	0.25	EAJ-1C1VSN152MR40S
	1,800	22×45	0.25	EAJ-800VSN182MP45S		1,500	35×35	0.25	EAJ-1C1VSN152MA35S
	1,800	25.4×35	0.25	EAJ-800VSN182MQ35S		1,800	25.4×55	0.25	EAJ-1C1VSN182MQ55S
	1,800	30×30	0.25	EAJ-800VSN182MR30S		1,800	30×45	0.25	EAJ-1C1VSN182MR45S
	2,200	22×50	0.25	EAJ-800VSN222MP50S		1,800	35×35	0.25	EAJ-1C1VSN182MA35S
	2,200	25.4×40	0.25	EAJ-800VSN222MQ40S		2,200	30×50	0.25	EAJ-1C1VSN222MR50S
	2,200	30×35	0.25	EAJ-800VSN222MR35S		2,200	35×40	0.25	EAJ-1C1VSN222MA40S
	2,200	35×30	0.25	EAJ-800VSN222MA30S		2,700	30×60	0.25	EAJ-1C1VSN272MR60S
	2,700	25.4×50	0.25	EAJ-800VSN272MQ50S		2,700	35×50	0.25	EAJ-1C1VSN272MA50S
	2,700	30×40	0.25	EAJ-800VSN272MR40S		3,300	35×55	0.25	EAJ-1C1VSN332MA55S
	2,700	35×30	0.25	EAJ-800VSN272MA30S		3,900	35×60	0.25	EAJ-1C1VSN392MA60S

- 为了安全地正确使用产品，防止纠纷和事故等于未然，请使用前务必认真阅读「使用注意事项」。
- 订购时，请要求敝公司提供「购买规格书」，参考本目录填写要求。
- 本目录中记载的产品其设计和制造均面向一般电子器械用途，如果将其用于生命攸关的用途，或者器械故障、误动作、缺陷可能会对人身或财产带来损害的用途，又或者可能会对社会造成较大影响的下述特定用途时，请事先与本公司窗口协商，在协议之后使用。①航空航天设备②核能设备③医疗设备④运输设备(汽车、列车、船舶等)⑤交通机构控制设备⑥防灾防盗设备⑦公共性较高的信息处理设备⑧海底设备⑨其他特定用途的设备
- 本目录中记述的电路和“规格书”内容是用于说明我公司产品的动作示例和使用示例，对客户实际使用时的设备系统操作，恕不给予任何保证。如因使用上述信息导致故障、损害发生，我公司概不负责。关于“规格书”中记述的我公司产品特性是否适用于贵公司设备系统规格，最终由贵公司判断并承担相应责任。请贵公司自行采取冗余设计、误动作防止设计等安全设计，以免因我公司产品故障导致人身事故、火灾事故发生。
- 购买本公司产品时，请在确认是“日本CHEMI-CON株式会社的正规销售网”之后再购买。因使用从非正规销售网购买的产品或仿制品而造成缺陷或损害时，本公司概不负责。此外，由从非正规销售网购买的产品产生的调查费用将由客户支付。
- 本公司保留取消产品制造和交付的权利。对于本目录中的所有产品，本公司不保证今后随时均可获取。此外，关于客户用的特定产品，如果已另行达成有别于上述内容的个别协定，则不在此限。
- 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠性，一旦发生产品不符合交付规格书的情况，请迅速停止使用，并与本公司联系。此外，在补偿方面，仅限于不符合交付规格书的情况，我们将无偿提供替代品或以销售金额为上限进行赔偿。本公司已构建能够实施追溯的系统，因而补偿对象仅限于相应批次的产品。

[品番的表示方法](#)

[品番代码附属表](#)

[产品系列的撤并与标准化](#)

[海外基地生产品种](#)

[支持环保](#)

[工具手册](#)

[使用上的注意](#)

[推荐的焊接条件](#)

[编带规格・引线加工品・包装规格](#)

[基板自立型・螺丝端子型特殊端子形状](#)