


KMM シリーズ

標準品 RoHS2 適合品

- KMQ シリーズを長寿命化。
- 105℃ 3,000時間保証。(リプル重畳)
- 基板洗浄タイプではありませんのでご注意ください。




◆規格表


項目	性能	
カテゴリ温度範囲	-25~+105℃	
定格電圧範囲	160~450V _{dc}	
静電容量許容差	±20%(M) (20℃、120Hz)	
漏れ電流	I ≤ 3√CV I: 漏れ電流(μA)、C: 静電容量(μF)、V: 定格電圧(V _{dc}) (20℃、5分値)	
損失角の正接(tan δ)	定格電圧(V _{dc})	160~400V 420、450V
	tan δ (Max.)	0.15 0.20 (20℃、120Hz)
温度特性 (インピーダンス比 右表の値以下)	定格電圧(V _{dc})	160~400V 420、450V
	Z(-25℃)/Z(+20℃)	4 8 (120Hz)
耐久性	105℃において定格電圧を超えない範囲で規定の定格リプル電流を重畳して3,000時間電圧印加後、20℃に復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること	
	静電容量変化率	初期値の±20%以内
	損失角の正接	初期規格値の200%以下
	漏れ電流	初期規格値以下
高温無負荷特性	105℃において電圧を印加せず1,000時間放置後、20℃に復帰させ試験前処理(JIS C 5101-4 4.1項)の後、測定を行なったとき、下記を満足すること	
	静電容量変化率	初期値の±15%以内
	損失角の正接	初期規格値の150%以下
	漏れ電流	初期規格値以下

◆寸法図 (CE692 形) [mm]

●端子コード: VS (φ 22~φ 35): 標準品



●端子コード: LI (φ 30、φ 35)




※φ 35 品は、3.5 ± 0.5 となります。

(注 1) 陰極端子のリベット部は網目刻印とする。

(注 2) 標準仕様は「樹脂板無し」とする。

◆品番体系



品番コードの詳細は「品番の表し方(基板自立形)」をご参照下さい。

KMM シリーズ

◆標準品一覧表

VV (V _{dc})	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リップル電流 (Ams/105°C, 120Hz)	品番	VV (V _{dc})	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リップル電流 (Ams/105°C, 120Hz)	品番
160	220	22 × 20	0.15	0.81	EKMM161VSN221MP20S	180	1,200	25.4 × 50	0.15	2.55	EKMM181VSN122MQ50S
	270	25.4 × 20	0.15	0.98	EKMM161VSN271MQ20S		1,200	30 × 40	0.15	2.55	EKMM181VSN122MR40S
	330	22 × 25	0.15	1.20	EKMM161VSN331MP25S		1,200	35 × 30	0.15	2.55	EKMM181VSN122MA30S
	330	25.4 × 20	0.15	1.02	EKMM161VSN331MQ20S		1,500	30 × 45	0.15	2.90	EKMM181VSN152MR45S
	390	22 × 25	0.15	1.30	EKMM161VSN391MP25S		1,500	35 × 35	0.15	2.90	EKMM181VSN152MA35S
	390	25.4 × 25	0.15	1.26	EKMM161VSN391MQ25S		1,800	30 × 60	0.15	3.49	EKMM181VSN182MR60S
	390	30 × 20	0.15	1.25	EKMM161VSN391MR20S		1,800	35 × 40	0.15	3.30	EKMM181VSN182MA40S
	470	22 × 30	0.15	1.55	EKMM161VSN471MP30S		2,200	35 × 50	0.15	3.65	EKMM181VSN222MA50S
	470	25.4 × 25	0.15	1.55	EKMM161VSN471MQ25S		2,700	35 × 60	0.15	4.19	EKMM181VSN272MA60S
	470	30 × 20	0.15	1.30	EKMM161VSN471MR20S		150	22 × 20	0.15	0.73	EKMM201VSN151MP20S
	560	22 × 35	0.15	1.67	EKMM161VSN561MP35S		180	22 × 20	0.15	0.80	EKMM201VSN181MP20S
	560	25.4 × 30	0.15	1.67	EKMM161VSN561MQ30S		220	25.4 × 20	0.15	0.85	EKMM201VSN221MQ20S
	560	30 × 25	0.15	1.67	EKMM161VSN561MR25S		270	22 × 25	0.15	1.10	EKMM201VSN271MP25S
	560	35 × 20	0.15	1.46	EKMM161VSN561MA20S		270	30 × 20	0.15	1.05	EKMM201VSN271MR20S
	680	22 × 40	0.15	1.82	EKMM161VSN681MP40S		330	22 × 30	0.15	1.25	EKMM201VSN331MP30S
	680	25.4 × 30	0.15	1.82	EKMM161VSN681MQ30S		330	25.4 × 25	0.15	1.25	EKMM201VSN331MQ25S
	680	30 × 25	0.15	1.82	EKMM161VSN681MR25S		330	30 × 20	0.15	1.10	EKMM201VSN331MR20S
	680	35 × 20	0.15	1.51	EKMM161VSN681MA20S		390	22 × 30	0.15	1.35	EKMM201VSN391MP30S
	820	22 × 45	0.15	2.04	EKMM161VSN821MP45S	390	25.4 × 25	0.15	1.35	EKMM201VSN391MQ25S	
	820	25.4 × 35	0.15	2.04	EKMM161VSN821MQ35S	390	35 × 20	0.15	1.30	EKMM201VSN391MA20S	
	820	30 × 30	0.15	2.04	EKMM161VSN821MR30S	470	22 × 35	0.15	1.50	EKMM201VSN471MP35S	
	820	35 × 25	0.15	2.04	EKMM161VSN821MA25S	470	25.4 × 30	0.15	1.50	EKMM201VSN471MQ30S	
	1,000	22 × 50	0.15	2.25	EKMM161VSN102MP50S	470	30 × 25	0.15	1.50	EKMM201VSN471MR25S	
	1,000	25.4 × 40	0.15	2.25	EKMM161VSN102MQ40S	470	35 × 20	0.15	1.41	EKMM201VSN471MA20S	
	1,000	30 × 30	0.15	2.25	EKMM161VSN102MR30S	560	22 × 40	0.15	1.67	EKMM201VSN561MP40S	
	1,000	35 × 25	0.15	2.25	EKMM161VSN102MA25S	560	25.4 × 30	0.15	1.67	EKMM201VSN561MQ30S	
	1,200	25.4 × 45	0.15	2.49	EKMM161VSN122MQ45S	560	30 × 25	0.15	1.67	EKMM201VSN561MR25S	
	1,200	30 × 35	0.15	2.49	EKMM161VSN122MR35S	680	22 × 45	0.15	1.78	EKMM201VSN681MP45S	
	1,200	35 × 30	0.15	2.49	EKMM161VSN122MA30S	680	25.4 × 35	0.15	1.78	EKMM201VSN681MQ35S	
	1,500	25.4 × 60	0.15	2.97	EKMM161VSN152MQ60S	680	30 × 30	0.15	1.78	EKMM201VSN681MR30S	
	1,500	30 × 40	0.15	2.84	EKMM161VSN152MR40S	680	35 × 25	0.15	1.78	EKMM201VSN681MA25S	
	1,500	35 × 30	0.15	2.84	EKMM161VSN152MA30S	820	25.4 × 45	0.15	2.04	EKMM201VSN821MQ45S	
	1,800	30 × 45	0.15	3.32	EKMM161VSN182MR45S	820	30 × 30	0.15	2.04	EKMM201VSN821MR30S	
1,800	35 × 35	0.15	3.00	EKMM161VSN182MA35S	820	35 × 25	0.15	2.04	EKMM201VSN821MA25S		
2,200	30 × 60	0.15	3.86	EKMM161VSN222MR60S	1,000	25.4 × 50	0.15	2.30	EKMM201VSN102MQ50S		
2,200	35 × 45	0.15	3.50	EKMM161VSN222MA45S	1,000	30 × 35	0.15	2.30	EKMM201VSN102MR35S		
2,700	35 × 50	0.15	4.00	EKMM161VSN272MA50S	1,000	35 × 30	0.15	2.30	EKMM201VSN102MA30S		
3,300	35 × 60	0.15	4.63	EKMM161VSN332MA60S	1,200	25.4 × 60	0.15	2.66	EKMM201VSN122MQ60S		
180	180	22 × 20	0.15	0.80	EKMM181VSN181MP20S	1,200	30 × 40	0.15	2.65	EKMM201VSN122MR40S	
	220	25.4 × 20	0.15	0.90	EKMM181VSN221MQ20S	1,200	35 × 35	0.15	2.65	EKMM201VSN122MA35S	
	270	22 × 25	0.15	1.00	EKMM181VSN271MP25S	1,500	30 × 50	0.15	3.08	EKMM201VSN152MR50S	
	270	25.4 × 20	0.15	0.95	EKMM181VSN271MQ20S	1,500	35 × 40	0.15	3.08	EKMM201VSN152MA40S	
	330	22 × 25	0.15	1.20	EKMM181VSN331MP25S	1,800	30 × 60	0.15	3.49	EKMM201VSN182MR60S	
	330	25.4 × 25	0.15	1.16	EKMM181VSN331MQ25S	1,800	35 × 45	0.15	3.48	EKMM201VSN182MA45S	
	330	30 × 20	0.15	1.15	EKMM181VSN331MR20S	2,200	35 × 50	0.15	3.78	EKMM201VSN222MA50S	
	390	22 × 30	0.15	1.35	EKMM181VSN391MP30S	150	22 × 20	0.15	0.67	EKMM221VSN151MP20S	
	390	25.4 × 25	0.15	1.35	EKMM181VSN391MQ25S	180	25.4 × 20	0.15	0.76	EKMM221VSN181MQ20S	
	390	30 × 20	0.15	1.20	EKMM181VSN391MR20S	220	22 × 25	0.15	1.00	EKMM221VSN221MP25S	
	470	22 × 35	0.15	1.50	EKMM181VSN471MP35S	220	25.4 × 20	0.15	0.84	EKMM221VSN221MQ20S	
	470	25.4 × 30	0.15	1.50	EKMM181VSN471MQ30S	270	22 × 30	0.15	1.15	EKMM221VSN271MP30S	
	470	30 × 25	0.15	1.50	EKMM181VSN471MR25S	270	25.4 × 25	0.15	1.08	EKMM221VSN271MQ25S	
	470	35 × 20	0.15	1.36	EKMM181VSN471MA20S	270	30 × 20	0.15	0.98	EKMM221VSN271MR20S	
	560	22 × 40	0.15	1.67	EKMM181VSN561MP40S	330	22 × 35	0.15	1.25	EKMM221VSN331MP35S	
	560	25.4 × 30	0.15	1.67	EKMM181VSN561MQ30S	330	25.4 × 25	0.15	1.25	EKMM221VSN331MQ25S	
	560	30 × 25	0.15	1.67	EKMM181VSN561MR25S	330	35 × 20	0.15	1.13	EKMM221VSN331MA20S	
	560	35 × 20	0.15	1.43	EKMM181VSN561MA20S	390	22 × 35	0.15	1.40	EKMM221VSN391MP35S	
	680	22 × 45	0.15	1.78	EKMM181VSN681MP45S	390	25.4 × 30	0.15	1.40	EKMM221VSN391MQ30S	
	680	25.4 × 35	0.15	1.78	EKMM181VSN681MQ35S	390	30 × 25	0.15	1.36	EKMM221VSN391MR25S	
	680	30 × 30	0.15	1.78	EKMM181VSN681MR30S	390	35 × 20	0.15	1.23	EKMM221VSN391MA20S	
	680	35 × 25	0.15	1.83	EKMM181VSN681MA25S	470	22 × 40	0.15	1.51	EKMM221VSN471MP40S	
	820	22 × 50	0.15	2.04	EKMM181VSN821MP50S	470	25.4 × 35	0.15	1.54	EKMM221VSN471MQ35S	
	820	25.4 × 40	0.15	2.04	EKMM181VSN821MQ40S	470	30 × 25	0.15	1.50	EKMM221VSN471MR25S	
	820	30 × 30	0.15	2.04	EKMM181VSN821MR30S	560	22 × 45	0.15	1.70	EKMM221VSN561MP45S	
	820	35 × 25	0.15	2.04	EKMM181VSN821MA25S	560	25.4 × 40	0.15	1.72	EKMM221VSN561MQ40S	
	1,000	25.4 × 45	0.15	2.30	EKMM181VSN102MQ45S	560	30 × 30	0.15	1.70	EKMM221VSN561MR30S	
	1,000	30 × 35	0.15	2.30	EKMM181VSN102MR35S	560	35 × 25	0.15	1.71	EKMM221VSN561MA25S	
	1,000	35 × 30	0.15	2.30	EKMM181VSN102MA30S	680	25.4 × 45	0.15	1.94	EKMM221VSN681MQ45S	

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

KMM シリーズ

◆標準品一覧表

WV (V _{dc})	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リップル電流 (Ams/105°C, 120Hz)	品番	WV (V _{dc})	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リップル電流 (Ams/105°C, 120Hz)	品番
220	680	30 × 35	0.15	1.93	EKMM221VSN681MR35S	315	220	25.4 × 30	0.15	1.04	EKMM3B1VSN221MQ30S
	680	35 × 25	0.15	1.89	EKMM221VSN681MA25S		220	30 × 25	0.15	1.04	EKMM3B1VSN221MR25S
	820	25.4 × 50	0.15	2.18	EKMM221VSN821MQ50S		220	35 × 20	0.15	0.90	EKMM3B1VSN221MA20S
	820	30 × 40	0.15	2.19	EKMM221VSN821MR40S		270	22 × 45	0.15	1.16	EKMM3B1VSN271MP45S
	820	35 × 30	0.15	2.16	EKMM221VSN821MA30S		270	25.4 × 35	0.15	1.16	EKMM3B1VSN271MQ35S
	1,000	25.4 × 60	0.15	2.54	EKMM221VSN102MQ60S		270	30 × 25	0.15	1.16	EKMM3B1VSN271MR25S
	1,000	30 × 45	0.15	2.50	EKMM221VSN102MR45S		270	35 × 25	0.15	1.15	EKMM3B1VSN271MA25S
	1,000	35 × 35	0.15	2.44	EKMM221VSN102MA35S		330	22 × 50	0.15	1.33	EKMM3B1VSN331MP50S
	1,200	30 × 50	0.15	2.81	EKMM221VSN122MR50S		330	25.4 × 40	0.15	1.33	EKMM3B1VSN331MQ40S
	1,200	35 × 40	0.15	2.79	EKMM221VSN122MA40S		330	30 × 30	0.15	1.33	EKMM3B1VSN331MR30S
	1,500	30 × 60	0.15	3.30	EKMM221VSN152MR60S		330	35 × 25	0.15	1.33	EKMM3B1VSN331MA25S
	1,500	35 × 45	0.15	3.22	EKMM221VSN152MA45S		390	25.4 × 45	0.15	1.47	EKMM3B1VSN391MQ45S
	1,800	35 × 50	0.15	3.63	EKMM221VSN182MA50S		390	30 × 35	0.15	1.47	EKMM3B1VSN391MR35S
	2,200	35 × 60	0.15	4.23	EKMM221VSN222MA60S		390	35 × 30	0.15	1.47	EKMM3B1VSN391MA30S
250	120	22 × 20	0.15	0.60	EKMM251VSN121MP20S	470	25.4 × 50	0.15	1.70	EKMM3B1VSN471MA50S	
	150	25.4 × 20	0.15	0.74	EKMM251VSN151MQ20S	470	30 × 40	0.15	1.70	EKMM3B1VSN471MR40S	
	180	22 × 25	0.15	0.78	EKMM251VSN181MP25S	470	35 × 30	0.15	1.70	EKMM3B1VSN471MA30S	
	180	25.4 × 20	0.15	0.75	EKMM251VSN181MQ20S	560	30 × 45	0.15	2.05	EKMM3B1VSN561MR45S	
	220	22 × 25	0.15	1.00	EKMM251VSN221MP25S	560	35 × 35	0.15	2.05	EKMM3B1VSN561MA35S	
	220	25.4 × 25	0.15	0.95	EKMM251VSN221MQ25S	680	30 × 50	0.15	2.17	EKMM3B1VSN681MR50S	
	220	30 × 20	0.15	0.95	EKMM251VSN221MR20S	680	35 × 40	0.15	2.17	EKMM3B1VSN681MA40S	
	270	22 × 30	0.15	1.18	EKMM251VSN271MP30S	820	35 × 45	0.15	2.20	EKMM3B1VSN821MA45S	
	270	25.4 × 25	0.15	1.18	EKMM251VSN271MQ25S	1,000	35 × 60	0.15	2.55	EKMM3B1VSN102MA60S	
	270	30 × 20	0.15	1.00	EKMM251VSN271MR20S	56	22 × 20	0.15	0.41	EKMM351VSN560MP20S	
	330	22 × 35	0.15	1.30	EKMM251VSN331MP35S	68	25.4 × 20	0.15	0.46	EKMM351VSN680MQ20S	
	330	25.4 × 30	0.15	1.30	EKMM251VSN331MQ30S	82	22 × 25	0.15	0.55	EKMM351VSN820MP25S	
	330	30 × 25	0.15	1.30	EKMM251VSN331MR25S	82	25.4 × 20	0.15	0.51	EKMM351VSN820MQ20S	
	330	35 × 20	0.15	1.16	EKMM251VSN331MA20S	100	22 × 25	0.15	0.69	EKMM351VSN101MP25S	
	390	22 × 40	0.15	1.49	EKMM251VSN391MP40S	100	30 × 20	0.15	0.60	EKMM351VSN101MR20S	
	390	25.4 × 35	0.15	1.49	EKMM251VSN391MQ35S	120	22 × 30	0.15	0.75	EKMM351VSN121MP30S	
	390	30 × 25	0.15	1.49	EKMM251VSN391MR25S	120	25.4 × 25	0.15	0.75	EKMM351VSN121MQ25S	
	470	22 × 45	0.15	1.65	EKMM251VSN471MP45S	120	30 × 20	0.15	0.65	EKMM351VSN121MR20S	
	470	25.4 × 35	0.15	1.65	EKMM251VSN471MQ35S	150	22 × 35	0.15	0.82	EKMM351VSN151MP35S	
	470	30 × 30	0.15	1.65	EKMM251VSN471MR30S	150	25.4 × 30	0.15	0.83	EKMM351VSN151MQ30S	
	470	35 × 25	0.15	1.65	EKMM251VSN471MA25S	150	30 × 25	0.15	0.82	EKMM351VSN151MR25S	
	560	22 × 50	0.15	1.67	EKMM251VSN561MP50S	150	35 × 20	0.15	0.76	EKMM351VSN151MA20S	
	560	25.4 × 40	0.15	1.80	EKMM251VSN561MQ40S	180	22 × 40	0.15	0.92	EKMM351VSN181MP40S	
	560	30 × 30	0.15	1.80	EKMM251VSN561MR30S	180	25.4 × 30	0.15	0.92	EKMM351VSN181MQ30S	
	560	35 × 25	0.15	1.80	EKMM251VSN561MA25S	180	30 × 25	0.15	0.90	EKMM351VSN181MR25S	
	680	25.4 × 50	0.15	2.00	EKMM251VSN681MQ50S	220	22 × 45	0.15	1.05	EKMM351VSN221MP45S	
	680	30 × 35	0.15	2.00	EKMM251VSN681MR35S	220	25.4 × 35	0.15	1.04	EKMM351VSN221MQ35S	
	680	35 × 30	0.15	2.00	EKMM251VSN681MA30S	220	30 × 30	0.15	1.02	EKMM351VSN221MR30S	
820	25.4 × 60	0.15	2.20	EKMM251VSN821MQ60S	220	35 × 25	0.15	1.04	EKMM351VSN221MA25S		
820	30 × 40	0.15	2.30	EKMM251VSN821MR40S	270	22 × 50	0.15	1.16	EKMM351VSN271MP50S		
820	35 × 35	0.15	2.30	EKMM251VSN821MA35S	270	25.4 × 40	0.15	1.18	EKMM351VSN271MQ40S		
1,000	30 × 50	0.15	2.47	EKMM251VSN102MR50S	270	30 × 30	0.15	1.17	EKMM351VSN271MR30S		
1,000	35 × 40	0.15	2.47	EKMM251VSN102MA40S	270	35 × 25	0.15	1.20	EKMM351VSN271MA25S		
1,200	30 × 60	0.15	2.85	EKMM251VSN122MR60S	330	25.4 × 45	0.15	1.29	EKMM351VSN331MQ45S		
1,200	35 × 45	0.15	2.60	EKMM251VSN122MA45S	330	30 × 35	0.15	1.34	EKMM351VSN331MR35S		
1,500	35 × 50	0.15	3.00	EKMM251VSN152MA50S	330	35 × 30	0.15	1.22	EKMM351VSN331MA30S		
1,800	35 × 60	0.15	3.42	EKMM251VSN182MA60S	390	25.4 × 50	0.15	1.51	EKMM351VSN391MQ50S		
315	68	22 × 20	0.15	0.45	EKMM3B1VSN680MP20S	390	30 × 40	0.15	1.51	EKMM351VSN391MR40S	
	82	22 × 20	0.15	0.47	EKMM3B1VSN820MP20S	390	35 × 35	0.15	1.47	EKMM351VSN391MA35S	
	100	22 × 25	0.15	0.61	EKMM3B1VSN101MP25S	470	25.4 × 60	0.15	1.66	EKMM351VSN471MQ60S	
	100	25.4 × 20	0.15	0.56	EKMM3B1VSN101MQ20S	470	30 × 45	0.15	1.65	EKMM351VSN471MR45S	
	120	22 × 25	0.15	0.75	EKMM3B1VSN121MP25S	470	35 × 35	0.15	1.69	EKMM351VSN471MA35S	
	120	25.4 × 20	0.15	0.62	EKMM3B1VSN121MQ20S	560	30 × 50	0.15	1.85	EKMM351VSN561MR50S	
	120	30 × 20	0.15	0.65	EKMM3B1VSN121MR20S	560	35 × 40	0.15	1.90	EKMM351VSN561MA40S	
	150	22 × 30	0.15	0.82	EKMM3B1VSN151MP30S	680	30 × 60	0.15	2.15	EKMM351VSN681MR60S	
	150	25.4 × 25	0.15	0.82	EKMM3B1VSN151MQ25S	680	35 × 50	0.15	1.99	EKMM351VSN681MA50S	
	150	30 × 20	0.15	0.70	EKMM3B1VSN151MR20S	820	35 × 60	0.15	2.31	EKMM351VSN821MA60S	
	150	35 × 20	0.15	0.76	EKMM3B1VSN151MA20S	47	22 × 20	0.15	0.37	EKMM401VSN470MP20S	
	180	22 × 35	0.15	0.92	EKMM3B1VSN181MP35S	56	25.4 × 20	0.15	0.42	EKMM401VSN560MQ20S	
	180	25.4 × 25	0.15	0.92	EKMM3B1VSN181MQ25S	68	22 × 25	0.15	0.50	EKMM401VSN680MP25S	
	180	30 × 25	0.15	0.90	EKMM3B1VSN181MR25S	68	25.4 × 20	0.15	0.46	EKMM401VSN680MQ20S	
	180	35 × 20	0.15	0.85	EKMM3B1VSN181MA20S	82	22 × 25	0.15	0.64	EKMM401VSN820MP25S	
	220	22 × 40	0.15	1.04	EKMM3B1VSN221MP40S	82	30 × 20	0.15	0.55	EKMM401VSN820MR20S	

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

KMM シリーズ

◆標準品一覧表

WV (V _{dc})	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リプル電流 (Ams/105°C, 120Hz)	品番	WV (V _{dc})	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リプル電流 (Ams/105°C, 120Hz)	品番	
400	100	22×30	0.15	0.70	EKMM401VSN101MP30S	420	180	25.4×35	0.20	0.95	EKMM421VSN181MQ35S	
	100	25.4×25	0.15	0.70	EKMM401VSN101MQ25S		180	30×30	0.20	0.95	EKMM421VSN181MR30S	
	100	30×20	0.15	0.60	EKMM401VSN101MR20S		180	35×25	0.20	0.94	EKMM421VSN181MA25S	
	120	22×35	0.15	0.75	EKMM401VSN121MP35S		220	22×50	0.20	1.10	EKMM421VSN221MP50S	
	120	25.4×25	0.15	0.75	EKMM401VSN121MQ25S		220	25.4×45	0.20	1.10	EKMM421VSN221MQ45S	
	120	30×25	0.15	0.73	EKMM401VSN121MR25S		220	30×35	0.20	1.10	EKMM421VSN221MR35S	
	120	35×20	0.15	0.75	EKMM401VSN121MA20S		220	35×25	0.20	1.10	EKMM421VSN221MA25S	
	150	22×40	0.15	0.88	EKMM401VSN151MP40S		270	25.4×50	0.20	1.22	EKMM421VSN271MQ50S	
	150	25.4×30	0.15	0.88	EKMM401VSN151MQ30S		270	30×40	0.20	1.22	EKMM421VSN271MR40S	
	150	30×25	0.15	0.88	EKMM401VSN151MR25S		270	35×30	0.20	1.22	EKMM421VSN271MA30S	
	150	35×20	0.15	0.80	EKMM401VSN151MA20S		330	25.4×60	0.20	1.41	EKMM421VSN331MQ60S	
	180	22×45	0.15	0.98	EKMM401VSN181MP45S		330	30×45	0.20	1.45	EKMM421VSN331MR45S	
	180	25.4×35	0.15	0.98	EKMM401VSN181MQ35S		330	35×35	0.20	1.45	EKMM421VSN331MA35S	
	180	30×30	0.15	0.98	EKMM401VSN181MR30S		390	30×50	0.20	1.55	EKMM421VSN391MR50S	
	180	35×25	0.15	0.98	EKMM401VSN181MA25S		390	35×40	0.20	1.55	EKMM421VSN391MA40S	
	220	22×50	0.15	1.10	EKMM401VSN221MP50S		470	30×60	0.20	1.79	EKMM421VSN471MR60S	
	220	25.4×40	0.15	1.10	EKMM401VSN221MQ40S		470	35×45	0.20	1.90	EKMM421VSN471MA45S	
	220	30×30	0.15	1.10	EKMM401VSN221MR30S		560	35×50	0.20	2.15	EKMM421VSN561MA50S	
	220	35×25	0.15	1.10	EKMM401VSN221MA25S		680	35×60	0.20	2.27	EKMM421VSN681MA60S	
	270	25.4×45	0.15	1.22	EKMM401VSN271MQ45S		450	56	22×25	0.20	0.40	EKMM451VSN560MP25S
	270	30×35	0.15	1.22	EKMM401VSN271MR35S			68	22×30	0.20	0.53	EKMM451VSN680MP30S
	270	35×30	0.15	1.22	EKMM401VSN271MA30S			68	25.4×25	0.20	0.50	EKMM451VSN680MQ25S
	330	25.4×50	0.15	1.44	EKMM401VSN331MQ50S			82	22×30	0.20	0.64	EKMM451VSN820MP30S
	330	30×40	0.15	1.44	EKMM401VSN331MR40S			82	25.4×25	0.20	0.64	EKMM451VSN820MQ25S
	330	35×30	0.15	1.44	EKMM401VSN331MA30S			100	22×35	0.20	0.69	EKMM451VSN101MP35S
	390	25.4×60	0.15	1.51	EKMM401VSN391MQ60S			100	25.4×30	0.20	0.69	EKMM451VSN101MQ30S
	390	30×45	0.15	1.60	EKMM401VSN391MR45S			100	30×25	0.20	0.64	EKMM451VSN101MR25S
	390	35×35	0.15	1.60	EKMM401VSN391MA35S			120	22×40	0.20	0.80	EKMM451VSN121MP40S
470	30×50	0.15	1.90	EKMM401VSN471MR50S	120	25.4×30		0.20	0.80	EKMM451VSN121MQ30S		
470	35×40	0.15	1.90	EKMM401VSN471MA40S	120	30×25		0.20	0.80	EKMM451VSN121MR25S		
560	30×60	0.15	2.10	EKMM401VSN561MR60S	120	35×25		0.20	0.73	EKMM451VSN121MA25S		
560	35×45	0.15	2.12	EKMM401VSN561MA45S	150	22×45		0.20	0.88	EKMM451VSN151MP45S		
680	35×60	0.15	2.27	EKMM401VSN681MA60S	150	25.4×35		0.20	0.88	EKMM451VSN151MQ35S		
47	22×20	0.20	0.37	EKMM421VSN470MP20S	150	30×30		0.20	0.88	EKMM451VSN151MR30S		
56	25.4×20	0.20	0.42	EKMM421VSN560MQ20S	150	35×25		0.20	0.75	EKMM451VSN151MA25S		
68	22×25	0.20	0.50	EKMM421VSN680MP25S	180	22×50		0.20	1.00	EKMM451VSN181MP50S		
68	25.4×20	0.20	0.46	EKMM421VSN680MQ20S	180	25.4×40		0.20	1.00	EKMM451VSN181MQ40S		
82	22×25	0.20	0.64	EKMM421VSN820MP25S	180	30×30		0.20	1.00	EKMM451VSN181MR30S		
82	25.4×25	0.20	0.58	EKMM421VSN820MQ25S	220	25.4×45		0.20	1.12	EKMM451VSN221MQ45S		
82	30×20	0.20	0.53	EKMM421VSN820MR20S	220	30×35		0.20	1.12	EKMM451VSN221MR35S		
100	22×30	0.20	0.70	EKMM421VSN101MP30S	220	35×30		0.20	1.12	EKMM451VSN221MA30S		
100	25.4×25	0.20	0.70	EKMM421VSN101MQ25S	270	25.4×60		0.20	1.18	EKMM451VSN271MQ60S		
100	30×20	0.20	0.59	EKMM421VSN101MR20S	270	30×40		0.20	1.28	EKMM451VSN271MR40S		
120	22×35	0.20	0.75	EKMM421VSN121MP35S	270	35×35		0.20	1.28	EKMM451VSN271MA35S		
120	25.4×30	0.20	0.75	EKMM421VSN121MQ30S	330	30×50		0.20	1.45	EKMM451VSN331MR50S		
120	30×25	0.20	0.73	EKMM421VSN121MR25S	330	35×40		0.20	1.45	EKMM451VSN331MA40S		
120	35×20	0.20	0.67	EKMM421VSN121MA20S	390	30×60		0.20	1.51	EKMM451VSN391MR60S		
150	22×40	0.20	0.88	EKMM421VSN151MP40S	390	35×40	0.20	1.55	EKMM451VSN391MA40S			
150	25.4×35	0.20	0.88	EKMM421VSN151MQ35S	470	35×50	0.20	1.85	EKMM451VSN471MA50S			
150	30×25	0.20	0.88	EKMM421VSN151MR25S	560	35×60	0.20	1.91	EKMM451VSN561MA60S			
180	22×45	0.20	0.95	EKMM421VSN181MP45S								

◆定格リプル電流周波数補正係数

リプル周波数が標準品一覧表の規定値と異なる場合は、下表の係数を乗じた値以下でご使用下さい。

●周波数補正係数

周波数 (Hz)	50	120	300	1k	10k	50k
160~250V _{dc}	0.81	1.00	1.17	1.32	1.45	1.50
315~450V _{dc}	0.77	1.00	1.16	1.30	1.41	1.43

※アルミ電解コンデンサの劣化はリプル電流重畳による自己発熱温度上昇により、寿命が加速します。

詳しくはカタログTECHNICAL NOTE記載の「5-3リプル電流と寿命」項をご参照ください。

- 製品を正しく安全にご利用していただき、トラブルや事故などを未然に防いでいただくため、ご使用前に必ず『使用上の注意事項』をよくお読みください。
- ご注文の際は当社の『納入仕様書』をご要求いただき、本カタログと合わせてご覧ください。各製品に個別の『使用上の注意事項』を記載する場合があります。
- このカタログに記載の製品は一般電子機器用に設計・製造されたものであり、人命に関わる用途、機器の故障・誤動作・不具合が人への生命や財産に損害を及ぼす恐れがある用途、または、社会的に大きな影響を与える恐れがある以下の様な特定用途で使用される場合、事前に当社窓口まで相談を頂き協議の上ご使用願います。①航空・宇宙機器②原子力機器③医療用機器④輸送用機器（自動車、列車、船舶等）⑤交通機関制御機器⑥防災・防犯機器⑦公共性の高い情報処理機器⑧海底機器⑨その他特定用途と考えられる機器
- このカタログや『納入仕様書』などに例として記載された回路は、当社製品の動作例・利用例を説明するために記載されたもので、実際にお客様が使用する機器システムにおける動作利用の可能性を保証するものではありません。これらの情報の使用に起因する故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。『納入仕様書』などに記載された特性を有する当社製品が、お客様の機器システムでの仕様に適しているかを確認し、判断するのはお客様であり、最終的にお客様の責任となります。万が一、当社製品が故障しても人身事故、火災事故などを生じさせないよう、お客様自身で冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計をお願いいたします。
- 当社の製品を購入される際には、「日本ケミコン株式会社の正規販売網」であることを確認された上でご購入ください。正規販売網以外から購入した製品や、模倣品を使用したことに基づく不具合・損害につきましては、当社はその責任を負いかねます。尚、正規販売網以外で購入された製品に対する調査費用はお客様にてご負担をお願いします。
- 当社は製品の製造および納入を取りやめる権利を留保します。このカタログに含まれているすべての製品が、永続的に入手可能であることを当社は保証するものではありません。尚、お客様用の特定製品について前記内容と異なる取り決めが個別に交わされた場合には、この限りではありません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、万が一、製品が納入仕様書に適合しない場合には速やかに使用を中止し、当社にお問い合わせください。尚、補償に関しては納入仕様書に適合しない場合に限りましては、代替品の無償提供あるいは販売金額を上限とさせていただきます。また、当社ではトレーサビリティが取れるシステムを構築しておりますので、対象は該当ロット品限定とさせていただきます。

[品番の表し方](#)

[品番コード付属表](#)

[製品シリーズ統廃合](#)

[海外拠点生産品目](#)

[環境対応](#)

[テクニカルノート](#)

[使用上の注意](#)

[はんだ付け推奨条件](#)

[テーピング仕様・リード加工・梱包仕様](#)

[基板自立形・ネジ端子形特殊端子形状](#)