



## 特性数据

### ◆温度、直流电压特性


●NTS/NTF/NTD/NTJ系列 (X7R) 25V



●NTS/NTF/NTD/NTJ系列 (X7R) 35V




●NTS/NTF/NTD/NTJ系列 (X7R) 50V




### ◆频率特性


●NTS系列 25V / 33  $\mu$ F



●NTS系列 35V / 22  $\mu$ F




●NTS系列 50V / 15  $\mu$ F




## 特性数据

### ◆温度、直流电压特性


●NTS/NTF/NTD/NTJ系列 (X7R) 100V



●NTS/NTF/NTD/NTJ系列 (X7R) 250V




●NTS/NTF/NTD/NTJ系列 (X7R) 500V




### ◆频率特性


●NTS系列 100V / 6.8μF



●NTS系列 250V / 1.0μF




●NTS系列 (X7R) 500V / 1.2μF




## 特性数据

### ◆温度、直流电压特性


●KVF/KVD 系列 (X8L) 25V



●KVF/KVD 系列 (X8L) 50V




●KVF/KVD 系列 (X8L) 100V




### ◆频率特性

●KVF 系列 25V / 1.5μF



●KVF 系列 50V / 1.0μF



●KVF 系列 100V / 0.22μF

