最小包装单位

●定购时的请求事项

定购时请购买最小包装单位的整数倍。

◆金属化聚丙烯膜电容器

系列	电压（Vdc）	静电容量（μF）	装袋品（个／箱）	装箱品（个）
TACE	250	15 ～ 18	—	200
		22	—	150
	400	6.8 ～ 8.2	—	200
		10 ～ 12	—	150
	630	0.47 ～ 3.3	—	200
		4.7	—	150
	1000	0.47 ～ 1.0	—	200
		1.5	—	150
TACD	250	0.82 ～ 1.2	600	—
		1.5 ～ 1.8	500	—
		2.2	400	—
		2.7	300	—
		3.3 ～ 3.9	500	—
		4.7	400	—
		5.6 ～ 8.2	300	—
		10 ～ 12	200	—
		15	150	—
	315	0.33 ～ 0.68	800	—
		0.82	600	—
		1.0 ～ 1.8	500	—
		2.2 ～ 2.7	300	—
		3.3	500	—
		3.9	400	—
		4.7	300	—
		5.6	200	—
		6.8 ～ 8.2	200	—
		10 ～ 12	150	—
		15 ～ 22	100	—
	400	0.22 ～ 0.27	800	—
		0.33 ～ 0.68	600	—
		0.82 ～ 1.0	400	—
		1.2 ～ 1.5	300	—
		1.8 ～ 2.7	400	—
		3.3 ～ 3.9	300	—
		4.7	200	—
		5.6 ～ 6.8	200	—
		8.2	150	—
	500	0.22 ～ 0.27	800	—
		0.33 ～ 0.68	500	—
		0.82	300	—
		1.0	400	—
		1.2	500	—
		1.5 ～ 1.8	400	—
		2.2 ～ 2.7	300	—
		3.3 ～ 3.9	200	—
		4.7	150	—
	630	0.1 ～ 0.15	800	—
		0.18	600	—
		0.22 ～ 0.33	500	—
		0.39	400	—
		0.47	300	—
		0.56 ～ 1.0	400	—
		1.2 ～ 1.5	300	—
		1.8	200	—
		2.2 ～ 2.7	200	—
		3.3	150	—
		3.9 ～ 5.6	100	—
	800	0.056 ～ 0.082	800	—
		0.1 ～ 0.12	600	—
		0.15 ～ 0.27	500	—
		0.33 ～ 0.68	400	—
		0.82 ～ 1.0	300	—
		1.2 ～ 1.8	200	—
		2.2	150	—
		2.7 ～ 3.9	100	—
	1000	0.033 ～ 0.039	800	—
		0.047 ～ 0.082	600	—
		0.1 ～ 0.12	500	—
		0.15 ～ 0.18	400	—
		0.22 ～ 0.27	300	—
		0.33 ～ 0.39	400	—
		0.47 ～ 0.68	300	—
		0.82 ～ 1.0	200	—
		1.2	150	—

系列	电压（Vdc）	静电容量（μF）	装袋品（个／箱）	装箱品（个）
TACC	450	5.6 ～ 8.2	200	—
		10 ～ 12	150	—
		15	100	—
		18	100	—
	630	3.3	200	—
		3.9 ～ 6.8	150	—
		8.2	100	—
		10	100	—
	800	2.2 ～ 2.7	200	—
		3.3 ～ 3.9	150	—
		4.7	100	—
		5.6 ～ 6.8	100	—
	1000	1.0	200	—
		1.2	150	—
		1.5 ～ 1.8	100	—
		2.2 ～ 2.7	100	—
TACB	250	0.33 ～ 0.39	800	—
		0.47 ～ 0.68	600	—
		0.82 ～ 1.2	500	—
		1.5 ～ 1.8	400	—
		2.2 ～ 2.7	300	—
		3.3	400	—
		3.9 ～ 6.8	300	—
		8.2	200	—
		10	200	—
		12	150	—
		15 ～ 22	100	—
	315	0.22 ～ 0.27	800	—
		0.33 ～ 0.47	600	—
		0.56 ～ 2.2	400	—
		2.7 ～ 3.9	300	—
		4.7 ～ 5.6	200	—
		6.8	200	—
		8.2	150	—
	400	0.1	700	—
		0.12 ～ 0.18	600	—
		0.22 ～ 0.33	500	—
		0.39 ～ 1.2	400	—
		1.5 ～ 1.8	300	—
		2.2	200	—
		2.7	200	—
		3.3 ～ 3.9	150	—
		4.7 ～ 5.6	100	—
	630	0.056 ～ 0.082	800	—
		0.1 ～ 0.12	600	—
		0.15	500	—
		0.18 ～ 0.27	400	—
		0.33 ～ 0.47	300	—
		0.56 ～ 0.68	400	—
		0.82 ～ 1.0	300	—
		1.2 ～ 1.8	200	—
		2.2	150	—
		2.7 ～ 3.9	100	—
	800	0.033 ～ 0.039	800	—
		0.047 ～ 0.068	600	—
		0.082 ～ 0.15	400	—
		0.18 ～ 0.22	300	—
		0.27 ～ 0.33	400	—
		0.39 ～ 0.56	300	—
		0.68 ～ 1.0	200	—
		1.2	150	—

系列	电压（Vdc）	静电容量（μF）	装袋品（个／箱）	装箱品（个）
HACE	630	0.47 ～ 1.0	—	200
		1.5	—	150
	1250	0.47 ～ 0.68	—	150
		1.0 ～ 1.5	—	100
	1600	0.27 ～ 0.33	—	150
	2000	0.18 ～ 0.22	—	150
HACD	630	0.047 ～ 0.082	600	—
		0.1	500	—
		0.12 ～ 0.22	400	—
		0.27	300	—
		0.33	500	—
		0.39 ～ 0.68	400	—
		0.82	300	—
		1.0 ～ 1.2	200	—
		1.5	200	—
	1000	0.033 ～ 0.056	600	—
		0.068	500	—
		0.082 ～ 0.1	400	—
		0.12 ～ 0.47	300	—
		0.56 ～ 0.82	200	—
		1.0	200	—
		1.2	150	—
	1250	0.018 ～ 0.039	600	—
		0.047 ～ 0.082	400	—
		0.1 ～ 0.12	300	—
		0.15 ～ 0.18	400	—
		0.22 ～ 0.27	300	—
		0.33 ～ 0.47	200	—
		0.56 ～ 0.68	150	—
		0.82 ～ 1.2	100	—
	1600	0.0068 ～ 0.012	600	—
		0.015	500	—
		0.018 ～ 0.027	400	—
		0.033 ～ 0.068	300	—
		0.082 ～ 0.15	400	—
		0.18 ～ 0.22	200	—
		0.27	200	—
		0.33	150	—
	2000	0.0033 ～ 0.0056	600	—
		0.0068	500	—
		0.008 ～ 0.015	400	—
		0.018 ～ 0.022	300	—
		0.027 ～ 0.068	400	—
		0.082	300	—
		0.1 ～ 0.15	200	—
		0.18	150	—
		0.220 ～ 0.330	100	—
	2500	0.015 ～ 0.022	300	—
		0.027 ～ 0.033	200	—
		0.039 ～ 0.056	300	—
		0.068 ～ 0.082	200	—
		0.1	150	—
	3150	0.0068 ～ 0.01	300	—
		0.012 ～ 0.015	200	—
		0.018 ～ 0.027	300	—
		0.033 ～ 0.039	200	—
		0.047	150	—
	4000	0.0039 ～ 0.0056	300	—
		0.0068 ～ 0.01	200	—
		0.012 ～ 0.015	300	—
		0.018	200	—
		0.022 ～ 0.027	150	—

系列	电压（Vdc）	静电容量（μF）	装袋品（个／箱）	装箱品（个）
HACB	630	0.033 ～ 0.039	800	—
		0.047 ～ 0.068	600	—
		0.082	500	—
		0.10 ～ 0.18	400	—
		0.22 ～ 0.27	300	—
		0.33 ～ 0.39	400	—
		0.47 ～ 0.56	300	—
		0.68 ～ 0.82	200	—
		0.1 ～ 0.12	150	—
	1000	0.018	800	—
		0.022 ～ 0.033	600	—
		0.039 ～ 0.056	500	—
		0.068 ～ 0.1	400	—
		0.12	300	—
		0.15	500	—
		0.18 ～ 0.27	400	—
		0.33	300	—
		0.39 ～ 0.56	200	—
		0.68	150	—
		0.82 ～ 1.2	100	—
	1250	0.012 ～ 0.027	600	—
		0.033	500	—
		0.039 ～ 0.056	400	—
		0.068 ～ 0.082	300	—
		0.1 ～ 0.12	400	—
		0.15 ～ 0.18	300	—
		0.22 ～ 0.33	200	—
		0.39 ～ 0.56	150	—
		0.68 ～ 0.82	100	—
		1.0	100	—
	1600	0.0047 ～ 0.0068	600	—
		0.0082 ～ 0.012	500	—
		0.015	400	—
		0.018 ～ 0.033	300	—
		0.039	500	—
		0.047 ～ 0.082	400	—
		0.1 ～ 0.12	300	—
		0.15 ～ 0.18	200	—
		0.22 ～ 0.27	150	—
		0.33 ～ 0.47	100	—
	2000	0.001 ～ 0.0039	800	—
		0.0047 ～ 0.0056	600	—
		0.0068	500	—
		0.0082 ～ 0.012	400	—
		0.015 ～ 0.022	300	—
		0.027 ～ 0.047	400	—
		0.056	300	—
		0.068 ～ 0.082	200	—
		0.1	200	—
		0.12 ～ 0.15	150	—
		0.18 ～ 0.27	100	—
	3150	0.0047 ～ 0.0068	200	—
		0.0082	400	—
		0.010 ～ 0.012	300	—
		0.015	200	—
		0.018	200	—
		0.022 ～ 0.033	150	—
	4000	0.0027	300	—
		0.0033 ～ 0.0047	200	—
		0.0056 ～ 0.0068	300	—
		0.0082 ～ 0.01	200	—
		0.012 ～ 0.018	150	—